DESCRIÇÃO COMPLETA DO ITEM SOLICITADO EM REQUISIÇÃO Nº32717

CACAMBA METÁLICA BASCULANTE TIPO MEIA CANA PARA TRANSPORTE DE ROCHA OU MINÉRIO COM CAPACIDADE DE CARGA MÍNIMA DE 12M3, E CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: CONSTRUÍDA EM CHAPA DE AÇO SAC350 ESPESSURA 8MM NO ASSOALHO. E AÇO A36 ESPESSURA 6,34MM NAS LATERAIS, PERFIL FRONTAL E PROTETOR DE CABINE EM CHAPA DE AÇO ESTRUTURAL SAE1020 ESPESSURA 6,34MM; COM TAMPA TRASEIRA CONSTRUÍDA EM CHAPA DE AÇO 6MM COM SISTEMA DE ABERTURA TIPO PANTOGRÁFICA (GUILHOTINA); COM CHASSI DUPLADO EM ESTILO SANDUICHE E TRAVESSAS FABRICADOS EM ACO ESTRUTURAL EM PERFIL "U"; COM SISTEMA HIDRÁULICO COM CILINDRO HIDRÁULICO TELESCÓPICO FRONTAL, COM TOMADA DE FORÇA ACOPLADA NA CAIXA DE MARCHAS, BOMBA HIDRÁULICA, RESERVATÓRIO DE ÓLEO. ACIONAMENTO PNEUMÁTICO (SISTEMA ACIONAMENTO DA BÁSCULA, SISTEMA DE SEGURANÇA, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CONTRAN N°563/15, DEFINIDOS NA NORMA ABNT NBR 16141) E DEMAIS COMPONENTES; ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO E PINTURA NA COR BRANCA; COM ACESSÓRIOS SENDO CAIXA DE FERRAMENTAS, COROTE DE ÁGUA, ESCADA LATERAL, PORTA ESTEPE PREFERENCIALMENTE FRONTAL, PARA LAMAS/PROTEÇÃO DE PNEUS EM CHAPA DE AÇO E BADANAS EM BORRACHA; SINALIZAÇÃO LATERAL COM FAIXAS REFLETIVAS E PARA-CHOQUE ESCAMOTEÁVEL CONFORME CONTRAN RESOLUÇÃO N°152/2003: DEVIDAMENTE INSTALADA CONFORME AS NORMAS DO CONTRAN E INMETRO, EM CAMINHÃO WOLKSWAGEM 26.220 EURO 3 WORKER ANO/MODELO 2009; HAVENDO A NECESSIDADE NA INSTALAÇÃO DE ALTERAÇÃO NA DISTÂNCIA ENTRE EIXOS, AJUSTE DE CHASSI, TRAVESSAS E OUTROS NECESSÁRIOS FICARÃO INCLUSOS NA INSTALAÇÃO.

> JAIR ANTONIO JULKOVSKI Secret Mun. de Obras Públicas e Trânsito Portaria nº 047/2018